

Intelligente A3-Farbsysteme

# RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

Drucker  Kopierer  Scanner  Fax



Nutzen Sie Technologie, die sich Ihren Geschäftsbedürfnissen flexibel anpassen kann. Mit unseren A3-Farbdrucksystemen der Serie IM C2000(A)/C2500(A) arbeiten Sie produktiver und effizienter.

**Nutzen Sie folgende Vorteile:**

- Druckgeschwindigkeit von 20 bzw. 25 Seiten pro Minute
- Benutzerfreundliches Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll und intuitivem Menü
- Mobile Konnektivität – einschließlich NFC, AirPrint\* oder Mopria
- Höhere Produktivität und Leistung dank RICOH Intelligent Support

Sie erhalten Zugriff auf verschiedene Produktivitätsfunktionen und Erweiterungen wie das direkte Scannen an Ihre E-Mail-Adresse oder an bestimmte Ordner in Ihrem Netzwerk und können dabei sicherstellen, dass Sie über die neuesten Sicherheitserweiterungen und Verbindungsoptionen für mobile Endgeräte verfügen. Unsere intelligenten Systeme sind für mehr konzipiert als die Erfüllung Ihrer Geschäftsbedürfnisse und verwenden eine skalierbare, sichere, nachhaltige und benutzerfreundliche Technologie.

## Nutzen Sie alle Vorteile Ihres intelligenten Systems:

- Maßgeschneiderte Einstellungen für einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps
- Scannen Sie kleinere Dokumente mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate.
- Arbeiten Sie effizienter dank der hohen Papierfachkapazität
- Automatische Firmware-Updates für maximale Sicherheit


Die intelligenten Systeme von Ricoh sind immer auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise haben Sie bei Bedarf einfachen und schnellen Zugriff auf neue Funktionen. Umweltfreundliche niedrige TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) sorgen für einen geringeren Energieverbrauch und geringere Betriebskosten. Mit der vorhersagenden Wartungsfunktion von RICOH Intelligent Support wird die Systemleistung überwacht und nötige Verbesserungen werden umgehend vorgenommen, um Beeinträchtigungen Ihres Arbeitsplatzes zu verringern.

Sind Sie bereit für einen schnelleren Zugang zu Ihren Aufgaben? Unsere intelligenten Systeme sind mit einem Smart Operation Panel mit einer Größe von 10,1 Zoll ausgestattet und werden Ihre Produktivität und Ihre Mobilität steigern. Die Benutzeroberfläche bietet eine schnelle und übersichtliche Navigation und kann an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem eigenen Unternehmenslogo ausgestattet werden. Sie erhalten Zugriff auf alle Funktionen, können zwischen den einzelnen Druckjobs wechseln und Aufgaben schnell und bequem bearbeiten, so dass auch Teams effizienter arbeiten können.

## Alle intelligenten Geräte enthalten Folgendes:

- Schneller Zugriff auf webbasierte Support-Tools über RICOH Intelligent Support
- Einheitliche Benutzeroberfläche und Bedienung der gesamten Ricoh-Flotte
- Einfache Integration mit Lösungen von Drittanbietern
- Regelmäßige Funktionserweiterungen für ein produktiveres, schnelleres und intelligenteres Arbeiten

## IM C2000(A)/IM C2500(A) Hardware-Konfiguration



Hinweis: Nur die Haupt-Hardwareoptionen sind in dieser Übersicht aufgelistet. Kontaktieren Sie Ihre lokale Niederlassung für weitere Informationen.

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Technische Daten

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
<b>ALLGEMEIN</b>				
Aufwärmzeit	21 Sekunden			
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	5,1 Sekunden			
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe	7,4 Sekunden			
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	20 Seiten pro Minute	20 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	2 GB			
Speicher: Maximal	4 GB			
Festplatte: Standard	320 GB			
Festplatte: Maximal	320 GB			
ARDF-Kapazität	100 Blatt			
SPDF-Kapazität	220 Blatt			
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz			
<b>KOPIERER</b>				
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien			
Auflösung (dpi)	600 dpi			
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten			
<b>DRUCKER</b>				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF direct (Emulation)			
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200 dpi			
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B			
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle			
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher			
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/4®			
Weitere unterstützte Umgebungen	IBM iSeries			
<b>SCANNER</b>				
Scangeschwindigkeit: ARDF	80 Seiten/Minute (200/300 dpi)			
Scangeschwindigkeit: SPDF	120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)			
Auflösung: Maximal	1.200 dpi			
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A			
Scanmodi	E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte			
<b>FAX</b>				
Telefonnetz	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX			
Übertragungsrate	2 Sekunden			
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBit/s			
Auflösung: Standard	8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi			
Auflösung: Option	16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi			
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG			
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	4 MB (320 Seiten)			
Speicher: Maximal	60 MB (4.800 Seiten)			
<b>PAPIERVERARBEITUNG</b>				
Empfohlenes Papierformat	Standard-Papierformat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papierformat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat			
Papiereinzug: Standard	1.200 Blatt			
Papiereinzug: Maximal	2.300 Blatt			
Papierausgabe: Standard	500 Blatt			
Papierausgabe: Maximal	1.625 Blatt			
Papiergewicht	Papierkassette: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 169 g/m²)			
Papertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, vordrucktes Papier, Bond-Papier, beschichtetes Papier, Umschläge, beschichtetes Papier, Etiketten, OHP-Folien			

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Technische Daten

UMWELTDATEN	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Stromverbrauch: Max.	1.700 Watt oder weniger			
Stromverbrauch: Betrieb: SW	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	46,2 oder weniger			
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,55 oder weniger			
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,24 kWh pro Woche	0,24 kWh pro Woche	0,28 kWh pro Woche	0,28 kWh pro Woche

\* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

### PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m <sup>2</sup> )
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m <sup>2</sup> )
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)
Interner 250-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelkapazität: (250 Blatt), Heftkapazität: (5 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben)
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> )
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> )

### WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, großer Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Locheinheiten, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser

### VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	16.500 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	10.500 Seiten

Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf 2 Seiten/Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4

\*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.



RICOH @Remote

## IT – Consulting



Dr. Karl Rennerstraße 55  
7000 Eisenstadt

T: 02682/63963 F: 63145

Web: [www.i-t-c.at](http://www.i-t-c.at)

Mail: [office@i-t-c.at](mailto:office@i-t-c.at)